

輸入される外国産魚類の標準和名について(第20版)

おさかな普及センター資料館

- 1 はじめに
 - 2 輸入される(あるいは可能性のある)外国産魚類の標準和名一覧
 - 3 引用文献
 - 4 謝辞
- 〈付録〉 標準和名のない魚類の取扱いについて
(案)

1. はじめに

「標準和名は、日本において学名の代わりに用いられる生物の名称であり、発音がしやすいこと、意味を容易に理解できること、記憶しやすいことなど、一般的になじみがない学名の短所を補う便利なものとして、対象とする生物やその関連分野の研究の進歩や普及、教育に大きく貢献してきた」(日本魚類学会, 2020)。

水産物の流通過程においても、標準和名が使用されることが望ましいことはいうまでもない。

2000年JAS法が改正され、生鮮食品に名称や原産地を表示することが義務づけられた。名称については、「その内容を表す一般的な名称を記載すること」とされた*。そして、魚類の名称の表示は「標準和名を基本とすること」とされてきた(消費者庁食品表示企画課, 2020年7月2日)。

本報の目的は、食用として輸入される、あるいはその可能性のある外国産魚類の標準和名を文献に基づいて紹介することである。

2. 輸入される(あるいは可能性のある)

外国産魚類の標準和名一覧(表1)

魚種の選定にあたっては、『水産貿易統計』(水産庁)や『東京都中央卸売市場年報』(東京都)、場での流通状況、世界の海域の調査報告・図鑑、

おさかな普及センター資料館に寄せられる問い合わせなどを参考にした。表1には、184種および亜種が掲載されている。

学名: 学名は、原則として、それぞれの引用文献に従ったが、種によっては Eschmeyer's Catalog of Fishes (Online version) を参考に変更した。分類体系は Nelson (1994) [但し、カレイ科は坂本 (1998)], 目と科の標準和名は上野・坂本 (1999, 2005) に従った。

標準和名: 阿部 (1977) が和名のない魚に対して与えた新和名は、日本魚類学会 (2020) の「魚類の標準和名の命名ガイドライン」に従って標準和名とみなした**。複数の標準和名(異名)は同ガイドラインにより処理した***。

文献: 当該標準和名の提唱者または使用者を記した。() 内の数字は出版年。

阿部については、出典が『新顔の魚』であるときにはその旨を明記した。海洋水産資源開発センターの図鑑の引用にあたっては、図鑑名(一部は簡略化)を記した。また、1983年以降出版されたものでは魚種ごとに著者が明らかにされているので、引用はその著者名とした。

遠洋水産研究所(遠水研)監修の2つの出版物(1972, 1976)についても、『遠洋漁場の底魚類』と記した。第2集(1972)では魚種ごとの担当者が明記されているので、引用はその著者名とした。

*食品衛生法, JAS法および健康増進法の食品の表示に係る規定は、食品表示法(平成27年4月1日施行)に統合された。

**第16版(2003-2019)までは、阿部(1977)の新和名は「学名のリストに単に対応させたものであり、魚種に

与えたものかどうか不明である」ので、他の和名も含め標準和名とみなさなかった。「魚類の標準和名の命名ガイドライン」(日本魚類学会, 2020)は、「・・・目録中で提唱された新和名は、タクソンの定義は伴わないが、信頼に足る出典や根拠が明記されており、安定と普及が認められる限りにおいて標準和名とみなしうる。」とした(「3.5 タクソンの定義と新称の付与」参照)。阿部(1977)は Ladiges & Vogt (1965) および Lythgoe & Lythgoe (1974) を参考にしており、このガイドラインに照らせば、そこで提唱された新和名(および使用された他の和名)は標準和名とみなせるものである(おさかな普及センター資料館, 2020)。
***「6 異名の処理」参照。

3. 引用文献

- 阿部宗明. 1970-1995. 新顔の魚. 伊藤魚学研究振興財団, 東京. (リーフレット, 平均8頁, 全25回発行)[上田一夫(監)・坂本一男(編). 2003. 阿部宗明新顔の魚 1970-1995 (復刻版). 伊藤魚学研究振興財団, 東京. 301頁. (発行: まんぼう社, 千葉)]
- 阿部宗明(編). 1977. 付録Ⅲ ヨーロッパの魚. 妹尾泰然・野田健一(編). 新独和辞典. 1141-1204頁. 大学書林, 東京.
- Abe, T. & R. Arai. 1968. Notes on some fishes of New Zealand and Balleny Islands. J. Tokyo Univ. Fish. (Spec. ed.), 9(2): 141-145.
- Abe, T. & T. Hoshiai. 1972. A collection of fishes from Showa Station, Antarctica. Rep. Japan. Antarc. Res. Exped., (43): 25-30.
- 赤崎正人. 1962. タイ型魚類の研究 形態・系統・分類および生態. 京都大学農学部水産学教室. 4+368頁.
- Amaoka, K. 1969. Studies of the sinistral flounders found in the waters around Japan. Taxonomy, anatomy and phylogeny. J. Shimonoseki Univ. Fish., 18(2): 65-340.
- 尼岡邦夫他5名(編). 1990. ニューゼaland海域の水族 深海丸により採集された魚類・頭足類・甲殻類. 海洋水産資源開発センター, 東京. 410頁.
- 遠洋水産研究所(監). 1972. カラー遠洋漁場の底魚類. 日本トロール底魚協会, 東京. vi+147頁.
- 遠洋水産研究所(監). 1976. カラー遠洋漁場の底魚類 第2集. 日本トロール底魚協会, 東京. iv+189頁.
- 稲田伊史・中村 泉. 1975. ニューゼalandおよびパタゴニア・フォークランド海域から得られたタラ科魚類 *Micromesistius australis* の比較研究. 遠洋水産研報, (13): 1-26.
- 岩井 保・中村 泉・松原喜代松. 1965. マグロ類の分類学的研究. 京都大学みさき臨海研究所特別報告, (2): 1-51.
- 岩見哲夫・川口 創・永延幹男. 2001. 南極海およびその周辺海域より報告のある魚類の標準和名のリストならびに新和名の提唱. 遠洋水産研報, (38): 29-36.
- おさかな普及センター資料館. 2003-2019. 輸入される外国産魚類の標準和名について(第1-16版). おさかな普及センター資料館年報, 22-38.
- おさかな普及センター資料館. 2020. 輸入される外国産魚類の標準和名について(第17版). おさかな普及センター資料館年報, 39: 5-15.
- 久新健一郎他4名. 1977. インド洋の魚類. 海洋水産資源開発センター, 東京. 392頁.
- 久新健一郎他5名. 1982. 南シナ海の魚類. 海洋水産資源開発センター, 東京. 333頁.
- Ladiges, W. and D. Vogt. 1965. Die Süßwasserfische Europas bis zum Ural und Kaspischen Meer. Paul Parey, Hamburg und Berlin. 252 pp.+44 pls.
- Lythgoe, J. & G. Lythgoe G. 1974. Meeresfische—Nordatlantik und Mittelmeer. BLV Verlagsgesellschaft, München. 295 pp. (原版: Fishes of the sea. Blandford Press Ltd., London, 1971, 320 pp.)
- 松浦啓一・星野浩一(編). 2016. インド洋南西部公海海山の魚類. 国立研究開発法人水産総合研究セン

ター開発調査センター，東京． Xiv+128 頁．

中坊徹次． 1984． エボシダイ科． 益田 一他 4 名
(編) 日本産魚類大図鑑． 226-227 頁． 東海大学
出版会，東京．

中坊徹次・土居内 龍． 2013． エボシダイ科． 中坊徹
次(編)． 日本産魚類検索 全種の同定 第三版．
1081-1083 頁． 東海大学出版会，東京．

中村 泉(編)． 1986． パタゴニア海域の重要水族． 海
洋水産資源開発センター，東京． 369 頁．

中村 泉． 2002． マグロ属魚類の分類学的研究． 24 頁．

Nakamura, I. & N. V. Parin. 1993. FAO species
catalogue. Vol. 15. Snake mackerels and
cutlassfishes of the world (Families Gempylidae
and Trichiuridae). An annotated and
illustrated catalogue of the snake mackerels,
snoeks, escolars, gemfishes, sackfishes,
domine, oilfish, cutlassfishes, scabbardfishes,
hairtails, and frostfishes known to date. FAO
Fish. Synop., (125)15. viii+136 pp.

仲谷一宏他 4 名(編)． 2009． ペルー海域の深海魚類図
鑑． 日本トロール底魚協会，東京． 355 頁．

Nelson, J. S. 1994. Fishes of the world. 3rd ed.
John Wiley & Sons, Inc., New York. xvii+600
pp.

日本魚類学会． 2000． 魚類の標準和名の命名ガイドラ
イン． 日本魚類学会HP (2020年10月15日公表)．

岡田 篤・小林喜雄． 1968． 北洋魚類図説． 北洋鮭鱒
資源調査研究会・日本水産資源保護協会，東京．
179 頁．

岡村 収他 5 名(編)． 1995． グリーンランド海域の水
族深海丸により採集された魚類・頭足類・甲殻類．
海洋水産資源開発センター，東京． 304 頁．

坂本一男． 1998． カレイ科． 日高敏隆(監)． 中坊徹
次・望月賢二(編)． 日本動物大百科 6 魚類． 184
-187 頁． 平凡社，東京．

消費者庁食品表示企画課． 2020． 「魚介類の名称のガ

イドラインの一部改正」及び「魚介類の名称のガイ
ドラインに係る魚類の新標準和名の提唱手順」につ
いて (令和 2 年 7 月 22 日) ．

富永義昭． 1966． 南緯 40° 付近で獲られる三種のマグ
ロ類似の魚類について． 魚類学雑誌， 14(1/3): 41-
48．

上野達治． 1965． 北海道近海の魚 11 ソイ・メスケ
類． 北水試月報， 22(12): 2-28．

上野輝爾・坂本一男． 1999． 魚の分類の図鑑 世界
の魚の種類を考える． 東海大学出版会，東京．
xxxvi+155 頁．

上野輝爾・坂本一男． 2005． 新版 魚の分類の図鑑 世
界の魚の種類を考える． 東海大学出版会，東京．
xliv+159 頁．

上野輝爾・松浦啓一・藤井英一(編)． 1983． スリナ
ム・ギアナ沖の魚類． 海洋水産資源開発センター，
東京． 519 頁．

4. 謝辞

本報に対して貴重なご意見をいただいた次の方々に感
謝する(敬称略)： 松浦啓一・篠原現人(国立科学博物館)，
矢部 衛(北海道大学)(以上，2003年，初版)，瀬能 宏。

<付録> 標準和名のない魚類の取扱いについて (案)

属にしか標準和名がない場合：

○○属の 1 種として後ろに学名*を付ける

例：○○属の 1 種 *Aus xus**

科にしか標準和名がない場合：

○○科の 1 種として後ろに学名*を付ける

例：○○科の 1 種 *Bus wus**

なお，消費者庁食品表示企画課(2020)は，日本魚類学
会の協力を得て，標準和名のない魚に新たに標準和名を
提唱する手順を公表した。

*カタカナ表記でもよい。学名のカタカナ表記(読み方)

については上野・坂本(1999, 2005)などを

表 1. 輸入される（あるいは可能性のある）外国産魚類の標準和名一覧。○：本報で標準和名とみなしたもの

学名	和名（○：標準和名）	新称の表記	著者（出版年）	備考
Anguilliformes	ウナギ目			
Anguillidae	ウナギ科			
<i>Anguilla anguilla</i>	○ヨーロッパウナギ	無	阿部（1972）『新顔の魚』	
		無	阿部（1977）	
<i>Anguilla rostrata</i>	○アメリカウナギ	無	阿部（1975）『新顔の魚』	
Ophichthidae	ウミヘビ科			
<i>Ophichthus remiger</i>	○マルアナゴ	有	阿部（1989）『新顔の魚』	
Clupeiformes	ニシン目			
Engraulidae	カタクチイワシ科			
<i>Engraulis encrasicolus</i>	○モトカタクチイワシ	有	阿部（1977）	
<i>Engraulis ringens</i>	○ペルーアンチョビ	有	Romero（2009）『ペルー海域の深海魚類図鑑』	
Clupeidae	ニシン科			
<i>Clupea harengus</i>	○タイセイヨウニシン	無	阿部（1977）	
		無	阿部（1985）『新顔の魚』	
<i>Sardina pilchardus</i>	○ニシイワシ	有	阿部（1977）	
<i>Sprattus sprattus</i>	○スプラット	有	阿部（1977）	
<i>Strangomera bentincki</i>	○ベンティンクニシン	有	稲田（1986）『パタゴニア海域の重要水族』	
Osmeriformes	キュウリウオ目			
Argentinidae	ニギス科			
<i>Argentina silus</i>	○ジャンボニギス	有	阿部（1977）	
	オオメニギス	有	尼岡（1995）『グリーンランド海域の水族』	
Osmeridae	キュウリウオ科			
<i>Osmerus mordax</i>	○ニジワカサギ	有	阿部（1990）『新顔の魚』	
<i>Thaleichthys pacificus</i>	○ユーラコン	無	遠水研（1972）『遠洋漁場の底魚類』	
	アラスカシシャモ	有	阿部（1986）『新顔の魚』	
Salangidae	シラウオ科			
<i>Protosalanx hyalocranius</i>	○オオクチシラウオ	有	阿部（1983）『新顔の魚』	
Salmoniformes	サケ目			
Salmonidae	サケ科			
<i>Coregonus lavaretus</i>				
<i> maraenoides</i>	○シナノユキマス	無	阿部（1993）『新顔の魚』	
<i>Salmo salar</i>	○タイセイヨウサケ	有	阿部（1977）	
		無	阿部（1983）『新顔の魚』	
Ophidiiformes	アシロ目			
Ophidiidae	アシロ科			
<i>Genypterus blacodes</i>	○リング	無	中村（1986）『パタゴニア海域の重要水族』 （2月28日発行）	
		無	町田（1990）『ニュージーランド海域の水族』	
	ミナミアカヒゲ	無	阿部（1986）『新顔の魚』（3月25日発行）	
<i>Genypterus capensis</i>	○キングクリップ	無	阿部（1970）『新顔の魚』	
Gadiformes	タラ目			
Macruronidae	マクルロヌス科			
<i>Macruronus magellanicus</i>	○デコラ	無	稲田（1986）『パタゴニア海域の重要水族』	
<i>Macruronus novaezealandiae</i>	○ホキ	無	阿部（1983）『新顔の魚』	
		無	山田（1990）『ニュージーランド海域の水族』	
Merlucciidae	メルルーサ科			
<i>Merluccius capensis</i>	○メルルーサ	無	阿部（1970）『新顔の魚』	
<i>Merluccius gayi</i>	○チリヘイク	無	遠藤（2009）『ペルー海域の深海魚類図鑑』	
<i>Merluccius hubbsi</i>	○アルゼンチンヘイク	無	稲田（1986）『パタゴニア海域の重要水族』	
<i>Merluccius senegalensis</i>	○セネガルヘイク	無	阿部（1985）『新顔の魚』	
Gadidae	タラ科			
<i>Boreogadus saida</i>	○ホッキョクダラ	有	岡田・小林（1968）『北洋魚類図説』	
		有	阿部（1977）	
		無	遠藤（1995）『グリーンランド海域の水族』	
<i>Gadus morhua</i>	○タイセイヨウダラ	有	阿部（1977）	

学名	和名 (○: 標準和名)	新称の表記	著者 (出版年)	備考
<i>Gadus ogac</i>	タイセイヨウマダラ	無	遠藤 (1995)	『グリーンランド海域の水族』
	○グリーンランドダラ	有	阿部 (1977)	
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	グリーンランドマダラ	無	遠藤 (1995)	『グリーンランド海域の水族』
	○モンツキダラ	有	阿部 (1977)	
<i>Microgadus tomcod</i>		無	阿部 (1986)	『新顔の魚』
	○カナダコマイ	有	遠藤 (1995)	『グリーンランド海域の水族』
<i>Micromesistius australis</i>		有	阿部 (1985)	『新顔の魚』
	○パタゴニアミナミダラ	有	稲田 (1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
<i>Micromesistius australis pallidus</i>		無	阿部 (1995)	『新顔の魚』
	○ミナミダラ	無	稲田・中村 (1975)	
<i>Micromesistius poutassou</i>		無	山田 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』
	○プタスダラ	有	阿部 (1977)	
<i>Molva molva</i>		無	阿部 (1978)	『新顔の魚』
	○クロジマナガダラ	無	遠藤 (1995)	『グリーンランド海域の水族』
<i>Pollachius virens</i>		有	阿部 (1977)	
	○シロイトダラ	有	阿部 (1977)	
	グリーンボラック	無	阿部 (1995)	『新顔の魚』
	アンコウ目	有	阿部 (1994)	『新顔の魚』
Lophiiformes	アンコウ目		遠藤 (1995)	『グリーンランド海域の水族』
Lophiidae	アンコウ科			
<i>Lophius piscatorius</i>	○ニシアンコウ	有	阿部 (1977)	
		無	阿部 (1995)	『新顔の魚』
Atheriniformes	トウゴロウイワシ目			
Atherinidae	トウゴロウイワシ科			
<i>Odontesthes bonariensis</i>	○ペヘレイ	無	阿部 (1976)	『新顔の魚』
Beloniformes	ダツ目			
Scomberesocidae	サンマ科			
<i>Scomberesox saurus</i>	○ニシサンマ	有	阿部 (1977)	
		無	阿部 (1980)	『新顔の魚』
	ハシナガサンマ	無	中村 (1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
Hemiramphidae	サヨリ科			
<i>Hemiramphus robustus</i>	○カクザヨリ	有	阿部 (1982)	『新顔の魚』
<i>Hyporhamphus melanochir</i>	○ミナミオーストラリアサヨリ	有	阿部 (1987)	『新顔の魚』
Beryciformes	キンメダイ目			
Trachichthyidae	ヒウチダイ科			
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	○オレンジラフィー	無	中村 (1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
		有	阿部 (1988)	『新顔の魚』
		無	尼岡 (1995)	『グリーンランド海域の水族』
	オレンジラフィ	無	清水 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』
Berycidae	キンメダイ科			
<i>Centroberyx affinis</i>	○アカネダイ	有	阿部 (1987)	『新顔の魚』
	ゴウシュウキンメ	有	清水 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』
Zeiformes	マトウダイ目			
Zeidae	マトウダイ科			
<i>Cyttus novaezealandiae</i>	○ヒメマトウダイ	有	James・稲田 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Cyttus traversi</i>	○ギンマトウ	無	阿部 (1983)	『新顔の魚』
	ギンマトウダイ	有	James・稲田 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』
Oreosomatidae	オオメマトウダイ科			
<i>Alloctytus niger</i>	○クロマトウダイ	有	James・稲田 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		無	阿部 (1994)	『新顔の魚』
<i>Neocyttus rhomboidalis</i>	○ツノマトウダイ	有	James・稲田	『ニュージーランド海域の水族』

学名	和名 (○: 標準和名)	新称の表記	著者 (出版年)	備考
			(1990)	
		有	阿部 (1993)	『新顔の魚』
<i>Pseudocyttus maculatus</i>	○ヒョウマトウダイ	有	清水 (1983)	『スリナム・ギアナ沖の魚類』
		無	中村 (1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
		無	James・稲田 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		無	阿部 (1993)	『新顔の魚』
Scorpaeniformes		カサゴ目		
Scorpaenidae		フサカサゴ科		
<i>Helicolenus dactylopterus lahillei</i>	○ラプラタユメカサゴ	有	稲田 (1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
<i>Helicolenus lengerichi</i>	○パタゴニアユメカサゴ	有	中村 (1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
		無	阿部 (1987)	『新顔の魚』
<i>Helicolenus percoides</i>	○ミナミユメカサゴ	有	阿部 (1988)	『新顔の魚』
		有	石田 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Pontinus furcirhinus</i>	○アカヒオドシ	有	今村 (2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Scorpaena cardinalis</i>	○ホノオカサゴ	有	阿部 (1992)	『新顔の魚』
<i>Sebastes fasciatus</i>	○アメリカアカウオ	有	阿部 (1989)	『新顔の魚』
<i>Sebastes maliger</i>	○キマダラメヌケ ハリナガメバル	有	上野 (1965)	
		有	阿部 (1984)	『新顔の魚』
<i>Sebastes mentella</i>	○チヒロアカウオ	有	阿部 (1977)	
		無	阿部 (1989)	『新顔の魚』
	オキアカウオ	有	石田 (1995)	『グリーンランド海域の水族』
<i>Sebastes norvegicus</i>	○モトアカウオ	有	阿部 (1977)	* <i>S. marinus</i> として
		無	阿部 (1989)	『新顔の魚』*
	タイセイヨウアカウオ	有	石田 (1995)	『グリーンランド海域の水族』*
<i>Sebastes ruberrimus</i>	○アラスカアカウオ	有	上野 (1965)	
		無	阿部 (1989)	『新顔の魚』
<i>Sebastes viviparus</i>	○ニシアカウオ	有	阿部 (1977)	
		無	石田 (1995)	『グリーンランド海域の水族』
<i>Sebastolobus altivelis</i>	○ヒレナガキチジ	有	上野 (1965)	
<i>Trachyscorpia eschmeyeri</i>	○ミナミキチジ	有	石田 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』 <i>T. capensis</i> として
Triglidae		ホウボウ科		
<i>Chelidonichthys kumu</i>	○ミナミホウボウ	有	阿部 (1980)	『新顔の魚』
		無	矢部 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Lepidotrigla brachyoptera</i>	○ミナミカナガシラ	有	矢部 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Pterygotrigla pauli</i>	○キマダラソコホウボウ	有	矢部 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Pterygotrigla picta</i>	○コクテンホウボウ	有	阿部 (1987)	『新顔の魚』
		無	矢部 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』
Hexagrammidae		アイナメ科		
<i>Ophiodon elongatus</i>	○キバアイナメ	有	阿部 (1991)	『新顔の魚』
Cyclopteridae		ダンゴウオ科		
<i>Cyclopterus lumpus</i>	○ヨコヅナダンゴウオ セツパリダンゴウオ	有	阿部 (1977)	
		有	金山 (1995)	『グリーンランド海域の水族』
Perciformes		スズキ目		
Centropomidae		アカメ科		
<i>Lates niloticus</i>	○ナイルアカメ	有	阿部 (1993)	『新顔の魚』
<i>Siniperca chuatsi</i>	○モトケツギョ	有	阿部 (1993)	『新顔の魚』
Moronidae		モロネ科		
<i>Dicentrarchus labrax</i>	○ニシウミスズキ	有	阿部 (1977)	
Acropomatidae		ホタルジャコ科		
<i>Polyprion moeone</i>	○ニュージーランドバス	有	阿部 (1992)	『新顔の魚』
<i>Polyprion oxygeneios</i>	○ミナミオオスズキ	有	Abe & Arai (1968)	
		無	阿部 (1988)	『新顔の魚』
	ニュージーランドオオハタ	無	中村 (1986)	『パタゴニア海域の重要水族』

学名	和名 (○: 標準和名)	新称の表記	著者 (出版年)	備考
		無	Roberts (1990) 『ニューージーランド海域の水族』	
		無	岡本 (2016) 『インド洋南西部公海海山域の魚類』	
Serranidae	ハタ科			
<i>Caprodon longimanus</i>	○ミナミアカイサキ オナガアカイサキ	有 有	阿部 (1984) 『新顔の魚』 藍澤・松浦 『ニューージーランド海域の水族』 (1990)	
<i>Epinephelus bleekeri</i>	○キテンハタ	有 無	久新他 (1977) 『インド洋の魚類』 阿部 (1992) 『新顔の魚』	
<i>Epinephelus niphobles</i>	○ホシフリハタ	有	Romero & Velez (2009) 『ペルー海域の深海魚類図鑑』	
<i>Hemanthias signifer</i>	○オトメハナダイ	有	Romero & Velez (2009) 『ペルー海域の深海魚類図鑑』	
<i>Lepidoperca aurantia</i>	○コガネオキハナダイ	有	藍澤・松浦 『ニューージーランド海域の水族』 (1990)	
<i>Lepidoperca magna</i>	○アカネオキハナダイ	有	藍澤・松浦 『ニューージーランド海域の水族』 (1990)	
<i>Paralabrax humeralis</i>	○ペルーイソハタ	有	Romero & Velez (2009) 『ペルー海域の深海魚類図鑑』	
Priacanthidae	キントキダイ科			
<i>Pristigenys serrula</i>	○ビックリクルマダイ	有	Romero & Velez (2009) 『ペルー海域の深海魚類図鑑』	
Epigonidae	ヤセムツ科			
<i>Epigonus angustifrons</i>	○コハクヤセムツ	有	岡本 (2016) 『インド洋南西部公海海山域の魚類』	
<i>Epigonus crassicaudus</i>	○ツマリムツ ツマリヤセムツ	有 無	阿部 (1978) 『新顔の魚』 中村 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』	
<i>Epigonus parini</i>	○ミナミヤセムツ	有	望月 (1990) 『ニューージーランド海域の水族』	
<i>Epigonus telescopus</i>	○オオヤセムツ	有	望月 (1990) 『ニューージーランド海域の水族』 (2月25日発行)	
	オオツマリムツ	無	岡本 (2016) 『インド洋南西部公海海山域の魚類』	
		有	阿部 (1990) 『新顔の魚』 (4月25日発行)	
Sillaginidae	キス科			
<i>Sillgo analis</i>	○キビレギス	無	阿部 (1982) 『新顔の魚』	
<i>Sillago bassensis</i>	○アメギス	無	阿部 (1975) 『新顔の魚』	
<i>Sillago robusta</i>	○コガネギス	有	阿部 (1982) 『新顔の魚』	
Malacanthidae	キツネアマダイ科			
<i>Branchiostegus semifasciatus</i>	○シマアマダイ	有	阿部 (1984) 『新顔の魚』	
<i>Branchiostegus wardi</i>	○ミナミアマダイ	有	久新他 (1982) 『南シナ海の魚類』	
<i>Caulolatilus affinis</i>	○キスジナミダアマダイ	有	Romero & Velez (2009) 『ペルー海域の深海魚類図鑑』	
<i>Caulolatilus princeps</i>	○ウグイスアマダイ	有	阿部 (1973) 『新顔の魚』	
<i>Lopholatilus chamaeleonticeps</i>	○トサカアマダイ	有	阿部 (1979) 『新顔の魚』	
Carangidae	アジ科			
<i>Caranx rhonchus</i>	ニシアオアジ ○ムロダマシ*	無 有*	阿部 (1975) 『新顔の魚』 阿部 (1985) 『新顔の魚』	
			*阿部 (1986) 『新顔の魚』 正誤表で、阿部 (1975) 『新顔の魚』 のニシアオアジを改称	
<i>Chloroscombrus orqueta</i>	○フタホシヒラアジ	有	宮原 (2009) 『ペルー海域の深海魚類図鑑』	
<i>Decapterus punctatus</i>	○クロホシムロアジ	有	松浦 (1983) 『スリナム・ギアナ沖の魚類』	
<i>Decapterus tabl</i>	○ニセオアカムロ	有	松浦 (1983) 『スリナム・ギアナ沖の魚類』	
<i>Oligoplites refulgens</i>	○コクチアジ	有	宮原 (2009) 『ペルー海域の深海魚類図鑑』	
<i>Trachurus declivis</i>	ニューージーランドマアジ*	無	阿部 (1974) 『新顔の魚』	
			*川原 (1990) に従って、 <i>T. novaezelandiae</i> をニューージーランドマアジとした	
	○ミナミマアジ	無	川原 (1990) 『ニューージーランド海域の水族』	
<i>Trachurus lathamii</i>	○タイセイヨウマアジ	有	松浦 (1983) 『スリナム・ギアナ沖の魚類』	
		無	稲田 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』	
	ヒガシアジ*	有	阿部 (1990) 『新顔の魚』	

学名	和名 (○: 標準和名)	新称の表記	著者 (出版年)	備考
		*阿部 (1991) 『新顔の魚』 正誤表で, タイセイヨウマアジに訂正		
<i>Trachurus longimanus</i>	○ムロガタマアジ	有	星野 (2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
<i>Trachurus murphyi</i>	○チリマアジ	無	中村 (1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
		無	川原 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Trachurus novaezelandiae</i>	○ニュージーランドマアジ	無	川原 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Trachurus trachurus</i>	○ニシマアジ	有	阿部 (1977)	
		無	阿部 (1979)	『新顔の魚』
Bramidae	シマガツオ科			
<i>Taractichthys longipinnis</i>	○ニシヒレジロマンザイウオ	有	星野 (2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
Lutjanidae	フエダイ科			
<i>Pristipomoides aquilonaris</i>	○モモイロヒメダイ	有	松浦 (1983)	『スリナム・ギアナ沖の魚類』
	ニシヒメダイ	有	阿部 (1987)	『新顔の魚』
Haemulidae	イサキ科			
<i>Conodon macrops</i>	○ペルークロオビイサキ	有	Romero & Velez (2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Pomadasys incisus</i>	○ニシミゾイサキ	有	阿部 (1985)	『新顔の魚』
<i>Pomadasys jubelini</i>	○ニシオオイサキ	有	阿部 (1978)	『新顔の魚』
Sparidae	タイ科			
<i>Dentex dentex</i>	○ヨーロッパキダイ	有	赤崎 (1962)	
	ウスアオダイ	有	阿部 (1977)	
<i>Diplodus vulgaris</i>	○アフリカチヌ	有	赤崎 (1962)	
		無	遠水研 (1972)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	川原 (1976)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	阿部 (1977)	
<i>Evynnis ehrenbergii</i>	○カナリーチダイ	有	赤崎 (1962)	
		無	遠水研 (1972)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	阿部 (1992)	『新顔の魚』
<i>Pagellus bogaraveo</i>	○スペインダイ	有	赤崎 (1962)	
		無	川原 (1976)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	佐藤 (1976)	『遠洋漁場の底魚類』
	クロモンダイ	有	阿部 (1977)	
<i>Pagrus africanus</i>	○アフリカマダイ	有	赤崎 (1962)	
		無	遠水研 (1972)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	佐藤 (1976)	『遠洋漁場の底魚類』
<i>Pagrus auratus</i>	○ゴウシュウマダイ	有	赤崎 (1962)	
		無	遠水研 (1972)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	阿部 (1972)	『新顔の魚』
		無	山田 (1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Pagrus auriga</i>	○マルダイ	有	赤崎 (1962)	* <i>Argyrops auriga</i> として
		無	遠水研 (1972)	『遠洋漁場の底魚類』*
		無	佐藤 (1976)	『遠洋漁場の底魚類』*
<i>Pagrus pagrus</i>	○ヨーロッパマダイ	有	赤崎 (1962)	
		無	遠水研 (1972)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	阿部 (1974)	『新顔の魚』
		無	川原 (1976)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	阿部 (1977)	
		無	稲田 (1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
<i>Sparus aurata</i>	○ヨーロッパヘダイ	有	赤崎 (1962)	
		無	遠水研 (1972)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	川原 (1976)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	阿部 (1977)	
		無	阿部 (1984)	『新顔の魚』
<i>Spondylisoma cantharus</i>	○メジナモドキ	有	赤崎 (1962)	* <i>Cantharus cantharus</i> として
		無	遠水研 (1972)	『遠洋漁場の底魚類』*
		無	川原 (1976)	『遠洋漁場の底魚類』*
		無	阿部 (1977)	*
		無	阿部 (1982)	『新顔の魚』*

学名	和名(○:標準和名)	新称の表記	著者(出版年)	備考
		無	阿部(1985)	『新顔の魚』再出とある*
Nemipteridae	イトヨリダイ科			
<i>Nemipterus japonicus</i>	○ニホンイトヨリ	無	赤崎(1962)	
		無	佐藤(1976)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	阿部(1978)	『新顔の魚』
		無	久新他(1982)	『南シナ海の魚類』
<i>Nemipterus mesoprion</i>	○ユメイトヨリ	有	久新他(1982)	『南シナ海の魚類』
<i>Nemipterus nemurus</i>	○アカテンイトヨリ	有	久新他(1982)	『南シナ海の魚類』
Pentacerotidae	カワビシヤ科			
<i>Pentaceros capensis</i>	○ケープツボダイ	有	星野(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
<i>Pentaceros decacanthus</i>	○キマダラツボダイ	有	Hardy(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Pentaceros richardsoni</i>	○ミナミクサカリツボダイ	有	星野(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
Kyphosidae	イズズミ科			
<i>Girella tricuspidata</i>	○シマメジナ	有	阿部(1990)	『新顔の魚』
<i>Scorpis aequipinnis</i>	○アオイサキ	有	阿部(1974)	『新顔の魚』
Arripidae	マルスズキ科			
<i>Arripis georgianus</i>	○マルスズキ	有	阿部(1982)	『新顔の魚』
Cheilodactylidae	タカノハダイ科			
<i>Nemadactylus macropterus</i>	○タラキヒ	無	Hardy(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
Latridae	ユメタカノハダイ科			
<i>Latridopsis ciliaris</i>	○ユメタカノハダイ	有	阿部(1978)	『新顔の魚』
		無	Hardy(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Latris lineata</i>	○フエフキタカノハダイ	有	Hardy(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
Anarhichadidae	オオカミウオ科			
<i>Anarhichas lupus</i>	○ニシオオカミウオ	有	阿部(1977)	
		無	阿部(1994)	『新顔の魚』
	シロオオカミウオ	有	三木(1995)	『グリーンランド海域の水族』
<i>Anarhichas minor</i>	○ブチオオカミウオ	有	阿部(1977)	
	モンガラオオカミウオ	有	三木(1995)	『グリーンランド海域の水族』
Nototheniidae	ノトニア科			
<i>Dissostichus eleginoides</i>	○マジェランアイナメ	有	阿部(1972)	『新顔の魚』
	オオクチ	無	中村(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
<i>Dissostichus mawsoni</i>	○ライギョダマシ	有	Abe & Hoshiai(1972)	
			Erratumで <i>Trematomus</i> sp. を <i>D. mawsoni</i> に訂正	
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	○ウロコノト	有	阿部(1972)	『新顔の魚』
				学名は岩見他(2001)に従った
<i>Notothenia microlepidota</i>	○ボウズノトセニア	有	岩見(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
Channichthyidae	コオリウオ科			
<i>Champscephalus gunnari</i>	○コオリカマス	有	阿部(1972)	『新顔の魚』
<i>Channichthys rhinoceros</i>	○ワニグチコオリウオ	有	阿部(1972)	『新顔の魚』
				学名は岩見他(2001)に従った
Pinguipedidae	トラギス科			
<i>Parapercis colias</i>	○ミナミアオトラギス	有	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		無	阿部(1991)	『新顔の魚』
<i>Parapercis gilliesii</i>	○ミナミキトラギス	有	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
Uranoscopidae	ミシマオコゼ科			
<i>Kathetostoma averruncus</i>	○ハダカミシマ	有	小谷(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Kathetostoma giganteum</i>	○オオミシマ	有	岸本(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		無	阿部(1992)	『新顔の魚』
<i>Kathetostoma laeve</i>	○ナメラミシマ	有	岸本(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Pleuroscopus pseudodorsalis</i>	○ムカシミシマ	有	岸本(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
Sphyrnaeidae	カマス科			
<i>Sphyrnaena afra</i>	○ニシアフリカオオカマス	有	阿部(1976)	『新顔の魚』 <i>S. piscatorum</i> として
<i>Sphyrnaena sphyraena</i>	○モトカマス	有	阿部(1976)	『新顔の魚』
		無	阿部(1977)	
Gempylidae	クロタチカマス科			

学名	和名(○:標準和名)	新称の表記	著者(出版年)	備考
<i>Rexea solandri</i>	○ミナミカゴカマス	無	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』(2月28日発行)
		有	阿部(1990)	『新顔の魚』(4月25日発行)
	オオカゴカマス	無	Nakamura & Parin(1993)	
<i>Thyrsites atun</i>	○ミナミオオスマヤキ	有	Abe & Arai(1968)	
	バラクータ	無	中村(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』(2月28日発行)
		無	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
	ミナミクロタチ	有	阿部(1986)	『新顔の魚』(3月25日発行)
	オオシビカマス	無	Nakamura & Parin(1993)	
Trichiuridae				
タチウオ科				
<i>Lepidopus caudatus</i>	○オビレダチ	有	阿部(1974)	『新顔の魚』
		無	阿部(1977)	
	オビレタチ	有	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		無	日高(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
Scombridae				
サバ科				
<i>Allothunnus fallai</i>	○ホソカツオ	有	富永(1966)	
		無	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
	オキビン	有	阿部(1973)	『新顔の魚』
<i>Gasterochisma melampus</i>	○ウロコマグロ	有	富永(1966)	
	カストロ	無	阿部(1972)	『新顔の魚』
	ガストロ	無	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Scomber scombrus</i>	○タイセイヨウサバ	無	阿部(1977)	
		無	阿部(1984)	『新顔の魚』
<i>Thunnus atlanticus</i>	○タイセイヨウマグロ	無	岩井他(1965)	
		無	阿部(1970)	『新顔の魚』
	クロヒレマグロ	有	中村(2002)	
<i>Thunnus maccoyii</i>	○ミナミマグロ	無	岩井他(1965)	
		無	中村(2002)	
<i>Thunnus thynnus</i>	○タイセイヨウクロマグロ	無	阿部(1977)	
		無	阿部(1989)	『新顔の魚』
Centrolophidae				
イボダイ科				
<i>Centrolophus niger</i>	○クロアブライボダイ	無	阿部(1977)	
	クロナガメダイ	有	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Hyperoglyphe antarctica</i>	○ミナミメダイ	無	阿部(1973)	『新顔の魚』
	ナンキョクメダイ	無	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		無	岡本(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
<i>Schedophilus velaini</i>	○ミナミクロメダイ	有	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		無	岡本(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
<i>Seriolella brama</i>	○オキヒラス	無	阿部(1976)	『新顔の魚』
	ワレフー	有	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Seriolella caerulea</i>	○オキメダイ*	無	稲田(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
		無	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		有	阿部(1993)	『新顔の魚』
<i>Seriolella punctata</i>	○シロヒラス	有	阿部(1976)	『新顔の魚』
	○シルバー	無	阿部(1976)	『新顔の魚』
	ギンワレフー	有	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
Nomeidae				
エボシダイ科				
<i>Cubiceps caeruleus</i>	○ミナミオキメダイ	無	阿部(1992)	『新顔の魚』
		有	島崎(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Cubiceps capensis</i>	○ハナスベオキメダイ	有	岡本(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
<i>Psenes sio</i>	○ヒガシハナビラウオ	有	島崎(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
Stromateidae				
マナガツオ科				
<i>Peprilus paru</i>	○ニシマナガツオ	有	清水(1983)	『スリナム・ギアナ沖の魚類』
	ヒメマナガツオ*	有	阿部(1990)	『新顔の魚』
			*阿部(1991)	『新顔の魚』正誤表で、ニシマナガツオに訂正

学名	和名(○:標準和名)	新称の表記	著者(出版年)	備考
<i>Peprilus ovatus</i>	○ヒカリニシマナガツオ	有	島崎(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Peprilus snyderi</i>	○ナガニシマナガツオ	有	島崎(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Peprilus triacanthus</i>	○バターフィッシュ	無	阿部(1970)	『新顔の魚』
<i>Stromateus stellatus</i>	○ホシゴマシズ	有	中村(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
		無	島崎(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
Pleuronectiformes		カレイ目		
Psettodidae		ボウズガレイ科		
<i>Psettodes erumei</i>	○ボウズガレイ	無	Amaoka(1969)	
		無	久新他(1982)	『南シナ海の魚類』
Scophthalmidae		イシビラメ科		
<i>Scophthalmus maximus</i>	○イシビラメ	有	阿部(1977)	
		有	阿部(1983)	『新顔の魚』
Paralichthyidae		ヒラメ科		
<i>Paralichthys californicus</i>	○カリフォルニアビラメ	有	阿部(1991)	『新顔の魚』
<i>Paralichthys dentatus</i>	○ナツビラメ	有	阿部(1982)	『新顔の魚』
<i>Paralichthys woolmani</i>	○セキドウビラメ	有	阿部(1993)	『新顔の魚』
Bothidae		ダルマガレイ科		
<i>Neoachirosetta milfordi</i>	○ムテカツビラメ	有	阿部(1983)	『新顔の魚』
				<i>Mancopsetta milfordi</i> として
Pleuronectidae		カレイ科		
<i>Atheresthes stomias</i>	○アラスカアブラガレイ	有	岡田・小林(1968)	『北洋魚類図説』
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	○ニシヒレグロ	有	阿部(1977)	
	タイセイヨウヒレグロ	無	尼岡(1995)	『グリーンランド海域の水族』
<i>Glyptocephalus zachirus</i>	○ヒレナガナメタ	有	岡田・小林(1968)	『北洋魚類図説』
	アメリカヒレグロ	有	阿部(1981)	『新顔の魚』
<i>Hippoglossoides</i>				
<i>platessoides</i>	○ニシアカガレイ	有	阿部(1977)	
	グリーンランドアカガレイ	有	尼岡(1995)	『グリーンランド海域の水族』
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	○タイセイヨウオヒョウ	有	阿部(1977)	
		無	尼岡(1995)	『グリーンランド海域の水族』
<i>Limanda limanda</i>	モトマコガレイ	有	阿部(1977)	
	○ニシマガレイ*		阿部(1988)	『新顔の魚』
				*阿部(1977)のモトマコガレイの改称とある
<i>Microstomus kitt</i>	○ニシナメタガレイ	有	阿部(1977)	
<i>Microstomus pacificus</i>	ニシナメタガレイ	有	阿部(1981)	『新顔の魚』
	○アメリカナメタガレイ*		*阿部(1986)	『新顔の魚』正誤表で、阿部(1981)『新顔の魚』のニシナメタガレイを訂正
<i>Pelotretis flavilatus</i>	○セダカシタビラメガレイ	有	尼岡(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Platichthys flesus</i>	○ニシカワガレイ	有	阿部(1977)	
		無	阿部(1989)	『新顔の魚』 <i>P. f. flesus</i> として
<i>Rhombosolea tapirina</i>	○カタヒレシタビラメガレイ	有	尼岡(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
Soleidae		ササウシノシタ科		
<i>Solea solea</i>	○ホンササウシノシタ	有	落合(1976)	『遠洋漁場の底魚類』
	モトサザナミシタ	有	阿部(1977)	