

# 輸入される外国産魚類の標準和名について(第22版)

おさかな普及センター資料館

- 1 はじめに
  - 2 輸入される(あるいは可能性のある)外国産魚類の標準和名一覧
  - 3 引用文献
  - 4 謝辞
- 〈付録〉 標準和名のない魚類の取扱いについて  
(案)

## 1. はじめに

「標準和名は、日本において学名の代わりに用いられる生物の名称であり、発音がしやすいこと、意味を容易に理解できること、記憶しやすいことなど、一般的になじみがない学名の短所を補う便利なものとして、対象とする生物やその関連分野の研究の進歩や普及、教育に大きく貢献してきた」(日本魚類学会, 2020)。

水産物の流通過程においても、標準和名が使用されることが望ましいことはいまでもない。

2000年JAS法が改正され、生鮮食品に名称や原産地を表示することが義務づけられた。名称については、「その内容を表す一般的な名称を記載すること」とされた\*。そして、魚類の名称の表示は「標準和名を基本とすること」とされてきた(消費者庁食品表示企画課, 2020年7月2日)。

本報の目的は、食用として輸入される、あるいはその可能性のある外国産魚類の標準和名を文献に基づいて紹介することである。

## 2. 輸入される(あるいは可能性のある)

### 外国産魚類の標準和名一覧(表1)

魚種の選定にあたっては、『水産貿易統計』(水産庁)や『東京都中央卸売市場年報』(東京都)、場での流通状況、世界の海域の調査報告・図鑑、

おさかな普及センター資料館に寄せられる問い合わせなどを参考にした。表1には、204種および亜種が掲載されている。

**学名:** 学名は、原則として、それぞれの引用文献に従ったが、種によっては Eschmeyer's Catalog of Fishes (Online version) を参考に変更した。分類体系は Nelson (1994) [但し、カレイ科は坂本 (1998)], 目と科の標準和名は上野・坂本 (1999, 2005) に従った。

**標準和名:** 阿部 (1977) が和名のない魚に対して与えた新和名は、日本魚類学会 (2020) の「魚類の標準和名の命名ガイドライン」に従って標準和名とみなした\*\*。複数の標準和名(異名)は同ガイドラインにより処理した\*\*\*。

**文献:** 当該標準和名の提唱者または使用者を記した。( ) 内の数字は出版年。

阿部については、出典が『新顔の魚』であるときにはその旨を明記した。海洋水産資源開発センターの図鑑の引用にあたっては、図鑑名(一部は簡略化)を記した。また、1983年以降出版されたものでは魚種ごとに著者が明らかにされているので、引用はその著者名とした。

遠洋水産研究所(遠水研)監修の2つの出版物(1972, 1976)についても、『遠洋漁場の底魚類』と記した。第2集(1972)では魚種ごとの担当者が明記されているので、引用はその著者名とした。

---

\*食品衛生法, JAS法および健康増進法の食品の表示に係る規定は、食品表示法(平成27年4月1日施行)に統合された。

\*\*第16版(2003-2019)までは、阿部(1977)の新和名は「学名のリストに単に対応させたものであり、魚種に

与えたものかどうか不明である」ので、他の和名も含め標準和名とみなさなかつた。「魚類の標準和名の命名ガイドライン」(日本魚類学会, 2020)は、「・・・目録中で提唱された新和名は、タクソンの定義は伴わないが、信頼に足る出典や根拠が明記されており、安定と普及が認められる限りにおいて標準和名とみなしうる。」とした(「3.5 タクソンの定義と新称の付与」参照)。阿部(1977)は Ladiges & Vogt (1965) および Lythgoe & Lythgoe (1974) を参考にしており、このガイドラインに照らせば、そこで提唱された新和名(および使用された他の和名)は標準和名とみなせるものである(おさかな普及センター資料館, 2020)。  
\*\*\*「6 異名の処理」参照。

### 3. 引用文献

- 阿部宗明. 1970-1995. 新顔の魚. 伊藤魚学研究振興財団, 東京. (リーフレット, 平均8頁, 全25回発行)[上田一夫(監)・坂本一男(編). 2003. 阿部宗明新顔の魚 1970-1995 (復刻版). 伊藤魚学研究振興財団, 東京. 301頁. (発行: まんぼう社, 千葉)]
- 阿部宗明(編). 1977. 付録Ⅲ ヨーロッパの魚. 妹尾泰然・野田健一(編). 新独和辞典. 1141-1204頁. 大学書林, 東京.
- Abe, T. & R. Arai. 1968. Notes on some fishes of New Zealand and Balleny Islands. J. Tokyo Univ. Fish. (Spec. ed.), 9(2): 141-145.
- Abe, T. & T. Hoshiai. 1972. A collection of fishes from Showa Station, Antarctica. Rep. Japan. Antarc. Res. Exped., (43): 25-30.
- 赤崎正人. 1962. タイ型魚類の研究 形態・系統・分類および生態. 京都大学農学部水産学教室. 4+368頁.
- Amaoka, K. 1969. Studies of the sinistral flounders found in the waters around Japan. Taxonomy, anatomy and phylogeny. J. Shimonoseki Univ. Fish., 18(2): 65-340.
- 尼岡邦夫他5名(編). 1990. ニューゼーランド海域の水族 深海丸により採集された魚類・頭足類・甲殻類. 海洋水産資源開発センター, 東京. 410頁.
- 遠洋水産研究所(監). 1972. カラー遠洋漁場の底魚類. 日本トロール底魚協会, 東京. vi+147頁.
- 遠洋水産研究所(監). 1976. カラー遠洋漁場の底魚類 第2集. 日本トロール底魚協会, 東京. iv+189頁.
- 稲田伊史・中村 泉. 1975. ニューゼーランドおよびパタゴニア・フォークランド海域から得られたタラ科魚類 *Micromesistius australis* の比較研究. 遠洋水産研報, (13): 1-26.
- 岩井 保・中村 泉・松原喜代松. 1965. マグロ類の分類学的研究. 京都大学みさき臨海研究所特別報告, (2): 1-51.
- 岩見哲夫・川口 創・永延幹男. 2001. 南極海およびその周辺海域より報告のある魚類の標準和名のリストならびに新和名の提唱. 遠洋水産研報, (38): 29-36.
- 黒木真理・渡邊 俊・塚本勝巳. 2022. 世界に分布するウナギ属魚類の標準和名. 魚類学雑誌, 69(2): 169-182.
- 久新健一郎他4名. 1977. インド洋の魚類. 海洋水産資源開発センター, 東京. 392頁.
- 久新健一郎他5名. 1982. 南シナ海の魚類. 海洋水産資源開発センター, 東京. 333頁.
- Ladiges, W. and D. Vogt. 1965. Die Süßwasserfische Europas bis zum Ural und Kaspischen Meer. Paul Parey, Hamburg und Berlin. 252 pp.+44 pls.
- Lythgoe, J. & G. Lythgoe G. 1974. Meeresfische—Nordatlantik und Mittelmeer. BLV Verlagsgesellschaft, München. 295 pp. (原版: Fishes of the sea. Blandford Press Ltd., London, 1971, 320 pp.)
- 松浦啓一・星野浩一(編). 2016. インド洋南西部公海海山域の魚類. 国立研究開発法人水産総合研究センター開発調査センター, 東京. Xiv+128頁.
- 中坊徹次. 1984. エボシダイ科. 益田 一他4名(編) 日本産魚類大図鑑. 226-227頁. 東海大学

- 出版会, 東京.
- 中坊徹次・土居内 龍. 2013. エボシダイ科. 中坊徹次(編). 日本産魚類検索 全種の同定 第三版. 1081-1083 頁. 東海大学出版会, 東京.
- Nakamura, I. 1985. FAO species catalogue. Vol. 5. Billfishes of the world. An annotated and illustrated catalogue of marlins, sailfishes, spearfishes and swordfishes known to date. FAO Fish. Synop., (125)5. iv+65 pp.
- 中村 泉(編). 1986. パタゴニア海域の重要水族. 海洋水産資源開発センター, 東京. 369 頁.
- 中村 泉. 2002. マグロ属魚類の分類学的研究. 24 頁.
- Nakamura, I. & N. V. Parin. 1993. FAO species catalogue. Vol. 15. Snake mackerels and cutlassfishes of the world (Families Gempylidae and Trichiuridae). An annotated and illustrated catalogue of the snake mackerels, snoeks, escolar, gemfishes, sackfishes, domine, oilfish, cutlassfishes, scabbardfishes, hairtails, and frostfishes known to date. FAO Fish. Synop., (125)15. viii+136 pp.
- 中村 泉・岩井 保・松原喜代松. 1968. カジキ類の分類学的研究. 京都大学みさき臨海研究所特別報告, (4) : 1-95.
- 仲谷一宏他 4 名(編). 2009. ペルー海域の深海魚類図鑑. 日本トロール底魚協会, 東京. 355 頁.
- Nelson, J. S. 1994. Fishes of the world. 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc., New York. xvii+600 pp.
- 日本魚類学会. 2000. 魚類の標準和名の命名ガイドライン. 日本魚類学会HP (2020 年 10 月 15 日公表).
- 岡田 寯・小林喜雄. 1968. 北洋魚類図説. 北洋鮭鱒資源調査研究会・日本水産資源保護協会, 東京. 179 頁.
- 岡村 収他 5 名(編). 1995. グリーンランド海域の水産資源調査研究会・日本水産資源保護協会, 東京. 304 頁.
- おさかな普及センター資料館. 2003-2019. 輸入される外国産魚類の標準和名について (第 1-16 版). おさかな普及センター資料館年報, 22-38.
- おさかな普及センター資料館. 2020. 輸入される外国産魚類の標準和名について (第 17 版). おさかな普及センター資料館年報, 39: 5-15.
- 坂本一男. 1998. カレイ科. 日高敏隆(監). 中坊徹次・望月賢二(編). 日本動物大百科 6 魚類. 184-187 頁. 平凡社, 東京.
- 消費者庁食品表示企画課. 2020. 「魚介類の名称のガイドラインの一部改正」及び「魚介類の名称のガイドラインに係る魚類の新標準和名の提唱手順」について (令和 2 年 7 月 22 日).
- 富永義昭. 1966. 南緯 40° 付近で獲られる三種のマグロ類似の魚類について. 魚類学雑誌, 14(1/3): 41-48.
- 上野達治. 1965. 北海道近海の魚 11 ソイ・メヌケ類. 北水試月報, 22(12): 2-28.
- 上野輝爾・坂本一男. 1999. 魚の分類の図鑑 世界の魚の種類を考える. 東海大学出版会, 東京. xxxvi+155 頁.
- 上野輝爾・坂本一男. 2005. 新版 魚の分類の図鑑 世界の魚の種類を考える. 東海大学出版会, 東京. xliiv+159 頁.
- 上野輝爾・松浦啓一・藤井英一(編). 1983. スリナム・ギアナ沖の魚類. 海洋水産資源開発センター, 東京. 519 頁.

#### 4. 謝辞

本報に対して貴重なご意見をいただいた次の方々に感謝する(敬称略): 松浦啓一・篠原現人(国立科学博物館), 矢部 衛(北海道大学)(以上, 2003 年, 初版), 瀬能 宏。

#### <付録> 標準和名のない魚類の取扱いについて (案)

属にしか標準和名がない場合:

○○属の 1 種として後ろに学名\*を付ける

例: ○○属の 1 種 *Aus xus\**

科にしか標準和名がない場合:

○○科の 1 種として後ろに学名\*を付ける

例：○○科の1種 *Bus wus*\*

なお、消費者庁食品表示企画課（2020）は、日本魚類学会の協力を得て、標準和名のない魚に新たに標準和名を提唱する手順を公表した。

---

\*カタカナ表記でもよい。学名のカタカナ表記（読み方）については上野・坂本（1999, 2005）などを参照。

表 1. 輸入される (あるいは可能性のある) 外国産魚類の標準和名一覧. ○: 本報で標準和名とみなしたもの

学名	和名 (○: 標準和名)	新称の表記	著者 (出版年)	備考
<b>Anguilliformes</b>				
<b>ウナギ目</b>				
<b>Anguillidae</b>				
<b>ウナギ科</b>				
<i>Anguilla anguilla</i>	○ヨーロッパウナギ	無	阿部 (1972) 『新顔の魚』	
		無	阿部 (1977)	
		無	黒木他 (2022) 再定義	
<i>Anguilla australis</i>	○オーストラリアウナギ	有	黒木他 (2022)	
<i>Anguilla australis australis</i>	○オーストラリア ショートフィンウナギ	有	黒木他 (2022)	
<i>Anguilla australis schmidtii</i>	ショートフィンイール ○ニュージーランド ショートフィンウナギ	無	阿部 (1975)	
<i>Anguilla bengalensis</i>	○ベンガルウナギ	有	黒木他 (2022) 考察 (178 頁) 参照	
<i>Anguilla bengalensis bengalensis</i>	○インドベンガルウナギ	有	黒木他 (2022)	
<i>Anguilla bengalensis labiata</i>	○アフリカベンガルウナギ	有	黒木他 (2022)	
<i>Anguilla bicolor</i>	○バイカラウナギ	有	黒木他 (2022)	
<i>Anguilla bicolor bicolor</i>	○インドバイカラウナギ	有	黒木他 (2022)	
<i>Anguilla borneensis</i>	○ボルネオウナギ	有	黒木他 (2022)	
<i>Anguilla celebesensis</i>	○セレベスウナギ	有	黒木他 (2022)	
<i>Anguilla dieffenbachii</i>	ヒレナガウナギ ○ニュージーランドオオウナギ	無	阿部 (1975)	
		有	黒木他 (2022) 考察 (177 頁) 参照	
<i>Anguilla interioris</i>	○インテリアウナギ	有	黒木他 (2022)	
<i>Anguilla megastoma</i>	○ポリネシア ロングフィンウナギ	有	黒木他 (2022)	
<i>Anguilla mossambica</i>	○モザンビークウナギ	有	黒木他 (2022)	
<i>Anguilla obscura</i>	○ポリネシア ショートフィンウナギ	有	黒木他 (2022)	
<i>Anguilla reinhardtii</i>	○オーストラリア ロングフィンウナギ	有	黒木他 (2022)	
<i>Anguilla rostrata</i>	○アメリカウナギ	無	阿部 (1975) 『新顔の魚』	
		無	黒木他 (2022) 再定義	
<b>Ophichthidae</b>				
<b>ウミヘビ科</b>				
<i>Ophichthus remiger</i>	○マルアナゴ	有	阿部 (1989) 『新顔の魚』	
<b>Congridae</b>				
<b>アナゴ科</b>				
<i>Conger conger</i>	○モトアナゴ	有	阿部 (1977)	
<b>Clupeiformes</b>				
<b>ニシン目</b>				
<b>Engraulidae</b>				
<b>カタクチイワシ科</b>				
<i>Engraulis encrasicolus</i>	○モトカタクチイワシ	有	阿部 (1977)	
<i>Engraulis ringens</i>	○ペルーアンチョビ	有	Romero (2009) 『ペルー海域の深海魚類図鑑』	
<b>Clupeidae</b>				
<b>ニシン科</b>				
<i>Alosa alosa</i>	○タイセイヨウヒラ	有	阿部 (1977)	
<i>Clupea harengus</i>	○タイセイヨウニシン	無	阿部 (1977)	
		無	阿部 (1985) 『新顔の魚』	
<i>Sardina pilchardus</i>	○ニシイワシ	有	阿部 (1977)	
<i>Sprattus sprattus</i>	○スプラット	有	阿部 (1977)	
<i>Strangomera bentincki</i>	○バンティンクニシン	有	稲田 (1986) 『パタゴニア海域の重要水族』	
<b>Osmeriformes</b>				
<b>キュウリウオ目</b>				
<b>Argentinidae</b>				
<b>ニギス科</b>				
<i>Argentina silus</i>	○ジャンボニギス オオメニギス	有	阿部 (1977)	
		有	尼岡 (1995) 『グリーンランド海域の水族』	
<b>Osmeridae</b>				
<b>キュウリウオ科</b>				
<i>Osmerus mordax</i>	○ニジワカサギ	有	阿部 (1990) 『新顔の魚』	

学名	和名(○:標準和名)	新称の表記	著者(出版年)	備考
<i>Thaleichthys pacificus</i>	○ユーラコン	無	遠水研(1972)	『遠洋漁場の底魚類』
	アラスカシシャモ	有	阿部(1986)	『新顔の魚』
<b>Salangidae</b>	<b>シラウオ科</b>			
<i>Protosalanx hyalocranius</i>	○オオクチシラウオ	有	阿部(1983)	『新顔の魚』
<b>Salmoniformes</b>	<b>サケ目</b>			
<b>Salmonidae</b>	<b>サケ科</b>			
<i>Coregonus lavaretus</i>				
<i>maraeoides</i>	○シナノユキマス	無	阿部(1993)	『新顔の魚』
<i>Salmo salar</i>	○タイセイヨウサケ	有	阿部(1977)	
		無	阿部(1983)	『新顔の魚』
<b>Ophidiiformes</b>	<b>アシロ目</b>			
<b>Ophidiidae</b>	<b>アシロ科</b>			
<i>Genypterus blacodes</i>	○リング	無	中村(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』 (2月28日発行)
		無	町田(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
	ミナミアカヒゲ	無	阿部(1986)	『新顔の魚』(3月25日発行)
<i>Genypterus capensis</i>	○キングクリップ	無	阿部(1970)	『新顔の魚』
<b>Gadiformes</b>	<b>タラ目</b>			
<b>Macruridae</b>	<b>マクルロヌス科</b>			
<i>Macruronus magellanicus</i>	○デコラ	無	稲田(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
<i>Macruronus novaehollandiae</i>	○ホキ	無	阿部(1983)	『新顔の魚』
		無	山田(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<b>Merlucciidae</b>	<b>メルルーサ科</b>			
<i>Merluccius capensis</i>	○メルルーサ	無	阿部(1970)	『新顔の魚』
<i>Merluccius gayi</i>	○チリヘイク	無	遠藤(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Merluccius hubbsi</i>	○アルゼンチンヘイク	無	稲田(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
<i>Merluccius senegalensis</i>	○セネガルヘイク	無	阿部(1985)	『新顔の魚』
<b>Gadidae</b>	<b>タラ科</b>			
<i>Boreogadus saida</i>	○ホッキョクダラ	有	岡田・小林(1968)	『北洋魚類図説』
		有	阿部(1977)	
		無	遠藤(1995)	『グリーンランド海域の水族』
<i>Gadus morhua</i>	○タイセイヨウダラ	有	阿部(1977)	
	タイセイヨウマダラ	無	遠藤(1995)	『グリーンランド海域の水族』
<i>Gadus ogac</i>	○グリーンランドダラ	有	阿部(1977)	
	グリーンランドマダラ	無	遠藤(1995)	『グリーンランド海域の水族』
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	○モンツキダラ	有	阿部(1977)	
		無	阿部(1986)	『新顔の魚』
		無	遠藤(1995)	『グリーンランド海域の水族』
<i>Microgadus tomcod</i>	○カナダコマイ	有	阿部(1985)	『新顔の魚』
<i>Micromesistius australis</i>				
<i>australis</i>	○パタゴニアミナミダラ	有	稲田(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
		無	阿部(1995)	『新顔の魚』
<i>Micromesistius australis</i>				
<i>pallidus</i>	○ミナミダラ	無	稲田・中村(1975)	
		無	山田(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Micromesistius poutassou</i>	○プタスダラ	有	阿部(1977)	
		無	阿部(1978)	『新顔の魚』
		無	遠藤(1995)	『グリーンランド海域の水族』
<i>Molva molva</i>	○クロジマナガダラ	有	阿部(1977)	
		無	阿部(1995)	『新顔の魚』
<i>Pollachius virens</i>	○シロイトダラ	有	阿部(1977)	
		無	阿部(1994)	『新顔の魚』
	グリーンポラック	有	遠藤(1995)	『グリーンランド海域の水族』
<b>Lophiiformes</b>	<b>アンコウ目</b>			
<b>Lophiidae</b>	<b>アンコウ科</b>			
<i>Lophius piscatorius</i>	○ニシアンコウ	有	阿部(1977)	
		無	阿部(1995)	『新顔の魚』

学名	和名(○:標準和名)	新称の表記	著者(出版年)	備考
<b>Atheriniformes</b>	<b>トウゴロウイワシ目</b>			
<b>Atherinidae</b>	<b>トウゴロウイワシ科</b>			
<i>Odontesthes bonariensis</i>	○ペヘレイ	無	阿部(1976)	『新顔の魚』
<b>Beloniformes</b>	<b>ダツ目</b>			
<b>Belonidae</b>	<b>ダツ科</b>			
<i>Belone belone</i>	○モトダツ	有	阿部(1977)	
<b>Scomberesocidae</b>	<b>サンマ科</b>			
<i>Scomberesox saurus</i>	○ニシサンマ	有	阿部(1977)	
	ハシナガサンマ	無	阿部(1980)	『新顔の魚』
		無	中村(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
<b>Hemiramphidae</b>	<b>サヨリ科</b>			
<i>Hemiramphus robustus</i>	○カクザヨリ	有	阿部(1982)	『新顔の魚』
<i>Hyporhamphus melanochir</i>	○ミナミオーストラリアサヨリ	有	阿部(1987)	『新顔の魚』
<b>Beryciformes</b>	<b>キンメダイ目</b>			
<b>Trachichthyidae</b>	<b>ヒウチダイ科</b>			
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	○オレンジラフィー	無	中村(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
		有	阿部(1988)	『新顔の魚』
		無	尼岡(1995)	『グリーンランド海域の水族』
	オレンジラフィ	無	清水(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<b>Berycidae</b>	<b>キンメダイ科</b>			
<i>Centroberyx affinis</i>	○アカネダイ	有	阿部(1987)	『新顔の魚』
	ゴウシュウキンメ	有	清水(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<b>Zeiformes</b>	<b>マトウダイ目</b>			
<b>Zeidae</b>	<b>マトウダイ科</b>			
<i>Cyttus novaezealandiae</i>	○ヒメマトウダイ	有	James・稲田(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Cyttus traversi</i>	○ギンマトウ	無	阿部(1983)	『新顔の魚』
	ギンマトウダイ	有	James・稲田(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<b>Oreosomatidae</b>	<b>オオメマトウダイ科</b>			
<i>Allocyttus niger</i>	○クロマトウダイ	有	James・稲田(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		無	阿部(1994)	『新顔の魚』
<i>Neocyttus rhomboidalis</i>	○ツノマトウダイ	有	James・稲田(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		有	阿部(1993)	『新顔の魚』
<i>Pseudocyttus maculatus</i>	○ヒョウマトウダイ	有	清水(1983)	『スリナム・ギアナ沖の魚類』
		無	中村(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
		無	James・稲田(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		無	阿部(1993)	『新顔の魚』
<b>Scorpaeniformes</b>	<b>カサゴ目</b>			
<b>Scorpaenidae</b>	<b>フサカサゴ科</b>			
<i>Helicolenus dactylopterus lahillei</i>	○ラプラタユメカサゴ	有	稲田(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
<i>Helicolenus lengerichi</i>	○パタゴニアユメカサゴ	有	中村(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
		無	阿部(1987)	『新顔の魚』
<i>Helicolenus percoides</i>	○ミナミユメカサゴ	有	阿部(1988)	『新顔の魚』
		有	石田(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Pontinus furcirhinus</i>	○アカヒオドシ	有	今村(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Scorpaena cardinalis</i>	○ホノオカサゴ	有	阿部(1992)	『新顔の魚』
<i>Sebastes fasciatus</i>	○アメリカアカウオ	有	阿部(1989)	『新顔の魚』
<i>Sebastes maliger</i>	○キマダラメヌケ	有	上野(1965)	
	ハリナガメバル	有	阿部(1984)	『新顔の魚』
<i>Sebastes mentella</i>	○チヒロアカウオ	有	阿部(1977)	
		無	阿部(1989)	『新顔の魚』

学名	和名(○:標準和名)	新称の表記	著者(出版年)	備考
<i>Sebastes norvegicus</i>	オキアカウオ	有	石田(1995)	『グリーンランド海域の水族』
	○モトアカウオ	有	阿部(1977)	* <i>S. marinus</i> として
		無	阿部(1989)	『新顔の魚』*
<i>Sebastes ruberrimus</i>	タイセイヨウアカウオ	有	石田(1995)	『グリーンランド海域の水族』*
	○アラスカアカゾイ	有	上野(1965)	
<i>Sebastes viviparus</i>		無	阿部(1989)	『新顔の魚』
	○ニシアカウオ	有	阿部(1977)	
<i>Sebastolobus altivelis</i>	○ヒレナガキチジ	無	石田(1995)	『グリーンランド海域の水族』
<i>Trachyscorpia eschmeyerii</i>	○ヒレナガキチジ	有	上野(1965)	
	○ミナミキチジ	有	石田(1990)	『ニュージーランド海域の水族』 <i>T. capensis</i> として
<b>Triglidae</b>	<b>ホウボウ科</b>			
<i>Chelidonichthys kumu</i>	○ミナミホウボウ	有	阿部(1980)	『新顔の魚』
<i>Lepidotrigla brachyoptera</i>		無	矢部(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
	○ミナミカナガシラ	有	矢部(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Pterygotrigla pauli</i>	○キマダラソコホウボウ	有	矢部(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Pterygotrigla picta</i>	○コクテンホウボウ	有	阿部(1987)	『新顔の魚』
		無	矢部(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<b>Hexagrammidae</b>	<b>アイナメ科</b>			
<i>Ophiodon elongatus</i>	○キバアイナメ	有	阿部(1991)	『新顔の魚』
<b>Cyclopteridae</b>	<b>ダンゴウオ科</b>			
<i>Cyclopterus lumpus</i>	○ヨコヅナダンゴウオ	有	阿部(1977)	
	セツバリダンゴウオ	有	金山(1995)	『グリーンランド海域の水族』
<b>Perciformes</b>	<b>スズキ目</b>			
<b>Centropomidae</b>	<b>アカメ科</b>			
<i>Lates niloticus</i>	○ナイルアカメ	有	阿部(1993)	『新顔の魚』
<i>Siniperca chuatsi</i>	○モトケツギョ	有	阿部(1993)	『新顔の魚』
<b>Moronidae</b>	<b>モロネ科</b>			
<i>Dicentrarchus labrax</i>	○ニシウミスズキ	有	阿部(1977)	
<b>Acropomatidae</b>	<b>ホタルジャコ科</b>			
<i>Polyprion moeone</i>	○ニュージーランドバス	有	阿部(1992)	『新顔の魚』
<i>Polyprion oxygeneios</i>	○ミナミオオスズキ	有	Abe & Arai(1968)	
		無	阿部(1988)	『新顔の魚』
		無	中村(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
		無	Roberts(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		無	岡本(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
<b>Serranidae</b>	<b>ハタ科</b>			
<i>Caprodon longimanus</i>	○ミナミアカイサキ	有	阿部(1984)	『新顔の魚』
	オナガアカイサキ	有	藍澤・松浦	『ニュージーランド海域の水族』 (1990)
<i>Epinephelus bleekeri</i>	○キテンハタ	有	久新他(1977)	『インド洋の魚類』
<i>Epinephelus niphobles</i>		無	阿部(1992)	『新顔の魚』
	○ホシフリハタ	有	Romero & Velez(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Hemanthias signifer</i>	○オトメハナダイ	有	Romero & Velez(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Lepidoperca aurantia</i>	○コガネオキハナダイ	有	藍澤・松浦	『ニュージーランド海域の水族』 (1990)
<i>Lepidoperca magna</i>	○アカネオキハナダイ	有	藍澤・松浦	『ニュージーランド海域の水族』 (1990)
<i>Paralabrax humeralis</i>	○ペルーイソハタ	有	Romero & Velez(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<b>Priacanthidae</b>	<b>キントキダイ科</b>			
<i>Pristigenys serrula</i>	○ビックリクルマダイ	有	Romero & Velez(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<b>Epigonidae</b>	<b>ヤセムツ科</b>			
<i>Epigonus angustifrons</i>	○コハクヤセムツ	有	岡本(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』

学名	和名(○:標準和名)	新称の表記	著者(出版年)	備考
<i>Epigonus crassicaudus</i>	○ツマリムツ	有	阿部(1978)	『新顔の魚』
	ツマリヤセムツ	無	中村(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
<i>Epigonus parini</i>	○ミナミヤセムツ	有	望月(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Epigonus telescopus</i>	○オオヤセムツ	有	望月(1990)	『ニュージーランド海域の水族』 (2月25日発行)
		無	岡本(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
	オオツマリムツ	有	阿部(1990)	『新顔の魚』(4月25日発行)
<b>Sillaginidae</b>				
<b>キス科</b>				
<i>Sillago analis</i>	○キビレギス	無	阿部(1982)	『新顔の魚』
<i>Sillago bassensis</i>	○アメギス	無	阿部(1975)	『新顔の魚』
<i>Sillago robusta</i>	○コガネギス	有	阿部(1982)	『新顔の魚』
<b>Malacanthidae</b>				
<b>キツネアマダイ科</b>				
<i>Branchiostegus semifasciatus</i>	○シマアマダイ	有	阿部(1984)	『新顔の魚』
<i>Branchiostegus wardi</i>	○ミナミアマダイ	有	久新他(1982)	『南シナ海の魚類』
<i>Caulolatilus affinis</i>	○キスジナミダアマダイ	有	Romero & Velez(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Caulolatilus princeps</i>	○ウグイスアマダイ	有	阿部(1973)	『新顔の魚』
<i>Lopholatilus chamaeleonticeps</i>	○トサカアマダイ	有	阿部(1979)	『新顔の魚』
<b>Carangidae</b>				
<b>アジ科</b>				
<i>Caranx rhonchus</i>	ニシアオアジ	無	阿部(1975)	『新顔の魚』
	○ムロダマシ*	有*	阿部(1985)	『新顔の魚』
			*阿部(1986)『新顔の魚』正誤表で、阿部(1975)『新顔の魚』のニシアオアジを改称	
<i>Chloroscombrus orqueta</i>	○フタホシヒラアジ	有	宮原(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Decapterus punctatus</i>	○クロホシムロアジ	有	松浦(1983)	『スリナム・ギアナ沖の魚類』
<i>Decapterus tabl</i>	○ニセオアカムロ	有	松浦(1983)	『スリナム・ギアナ沖の魚類』
<i>Oligoplites refulgens</i>	○コクチアジ	有	宮原(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Trachurus declivis</i>	ニュージーランドマアジ*	無	阿部(1974)	『新顔の魚』
			*川原(1990)に従って、 <i>T. novaezelandiae</i> をニュージーランドマアジとした	
	○ミナミマアジ	無	川原(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Trachurus lathamii</i>	○タイセイヨウマアジ	有	松浦(1983)	『スリナム・ギアナ沖の魚類』
		無	稲田(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
	ヒガシアジ*	有	阿部(1990)	『新顔の魚』
			*阿部(1991)『新顔の魚』正誤表で、タイセイヨウマアジに訂正	
<i>Trachurus longimanus</i>	○ムロガタマアジ	有	星野(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
<i>Trachurus murphyi</i>	○チリマアジ	無	中村(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
		無	川原(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Trachurus novaezelandiae</i>	○ニュージーランドマアジ	無	川原(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Trachurus trachurus</i>	○ニシマアジ	有	阿部(1977)	
		無	阿部(1979)	『新顔の魚』
<b>Bramidae</b>				
<b>シマガツオ科</b>				
<i>Taractichthys longipinnis</i>	○ニシヒレジロマンザイウオ	有	星野(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
<b>Lutjanidae</b>				
<b>フエダイ科</b>				
<i>Pristipomoides aquilonaris</i>	○モモイロヒメダイ	有	松浦(1983)	『スリナム・ギアナ沖の魚類』
	ニシヒメダイ	有	阿部(1987)	『新顔の魚』
<b>Haemulidae</b>				
<b>イサキ科</b>				
<i>Conodon macrops</i>	○ペルークロオビイサキ	有	Romero & Velez(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Pomadasys incisus</i>	○ニシミゾイサキ	有	阿部(1985)	『新顔の魚』
<i>Pomadasys jubelini</i>	○ニシオオイサキ	有	阿部(1978)	『新顔の魚』
<b>Sparidae</b>				
<b>タイ科</b>				
<i>Dentex dentex</i>	○ヨーロッパキダイ	有	赤崎(1962)	
	ウスアオダイ	有	阿部(1977)	
<i>Diplodus vulgaris</i>	○アフリカチヌ	有	赤崎(1962)	
		無	遠水研(1972)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	川原(1976)	『遠洋漁場の底魚類』

学名	和名(○:標準和名)	新称の表記	著者(出版年)	備考
<i>Evynnis ehrenbergii</i>	○カナリーチダイ	無	阿部(1977)	
		有	赤崎(1962)	
		無	遠水研(1972)	『遠洋漁場の底魚類』
<i>Pagellus bogaraveo</i>	○スペインダイ	無	阿部(1992)	『新顔の魚』
		有	赤崎(1962)	
		無	川原(1976)	『遠洋漁場の底魚類』
<i>Pagrus africanus</i>	クロモンダイ ○アフリカマダイ	無	佐藤(1976)	『遠洋漁場の底魚類』
		有	阿部(1977)	
		有	赤崎(1962)	
<i>Pagrus auratus</i>	○ゴウシュウマダイ	無	遠水研(1972)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	佐藤(1976)	『遠洋漁場の底魚類』
		有	赤崎(1962)	
<i>Pagrus auriga</i>	○マルダイ	無	遠水研(1972)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	阿部(1972)	『新顔の魚』
		無	山田(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Pagrus pagrus</i>	○ヨーロッパマダイ	有	赤崎(1962)	* <i>Argyrops auriga</i> として
		無	遠水研(1972)	『遠洋漁場の底魚類』*
		無	佐藤(1976)	『遠洋漁場の底魚類』*
<i>Sparus aurata</i>	○ヨーロッパヘダイ	有	赤崎(1962)	
		無	遠水研(1972)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	川原(1976)	『遠洋漁場の底魚類』
<i>Spondyliosoma cantharus</i>	○メジナモドキ	無	阿部(1977)	
		無	阿部(1984)	『新顔の魚』
		有	赤崎(1962)	* <i>Cantharus cantharus</i> として
		無	遠水研(1972)	『遠洋漁場の底魚類』*
		無	川原(1976)	『遠洋漁場の底魚類』*
		無	阿部(1977)	*
		無	阿部(1982)	『新顔の魚』*
		無	阿部(1985)	『新顔の魚』再出とある*
<b>Nemipteridae</b>	<b>イトヨリダイ科</b>			
<i>Nemipterus japonicus</i>	○ニホンイトヨリ	無	赤崎(1962)	
		無	佐藤(1976)	『遠洋漁場の底魚類』
		無	阿部(1978)	『新顔の魚』
		無	久新他(1982)	『南シナ海の魚類』
<i>Nemipterus mesoprion</i>	○ユメイトヨリ	有	久新他(1982)	『南シナ海の魚類』
<i>Nemipterus nemurus</i>	○アカテンイトヨリ	有	久新他(1982)	『南シナ海の魚類』
<b>Pentacerotidae</b>	<b>カワビシヤ科</b>			
<i>Pentaceros capensis</i>	○ケープツボダイ	有	星野(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
<i>Pentaceros decacanthus</i>	○キマダラツボダイ	有	Hardy(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Pentaceros richardsoni</i>	○ミナミクサカリツボダイ	有	星野(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
<b>Kyphosidae</b>	<b>イスズミ科</b>			
<i>Girella tricuspidata</i>	○シマメジナ	有	阿部(1990)	『新顔の魚』
<i>Scorpius aequipinnis</i>	○アオイサキ	有	阿部(1974)	『新顔の魚』
<b>Arripidae</b>	<b>マルスズキ科</b>			
<i>Arripis georgianus</i>	○マルスズキ	有	阿部(1982)	『新顔の魚』
<b>Cheilodactylidae</b>	<b>タカノハダイ科</b>			
<i>Nemadactylus macropterus</i>	○タラキヒ	無	Hardy(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<b>Latridae</b>	<b>ユメタカノハダイ科</b>			
<i>Latridopsis ciliaris</i>	○ユメタカノハダイ	有	阿部(1978)	『新顔の魚』
		無	Hardy(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Latris lineata</i>	○フエフキタカノハダイ	有	Hardy(1990)	『ニュージーランド海域の水族』

学名	和名(○:標準和名)	新称の表記	著者(出版年)	備考
<b>Anarhichadidae</b>				
<b>オオカミウオ科</b>				
<i>Anarhichas lupus</i>	○ニシオオカミウオ	有	阿部(1977)	
		無	阿部(1994)	『新顔の魚』
	シロオオカミウオ	有	三木(1995)	『グリーンランド海域の水族』
<i>Anarhichas minor</i>	○ブチオオカミウオ	有	阿部(1977)	
	モンガラオオカミウオ	有	三木(1995)	『グリーンランド海域の水族』
<b>Nototheniidae</b>				
<b>ノトニア科</b>				
<i>Dissostichus eleginoides</i>	○マジェランアイナメ	有	阿部(1972)	『新顔の魚』
	オオクチ	無	中村(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
<i>Dissostichus mawsoni</i>	○ライギョダマシ	有	Abe & Hoshiai(1972)	
			Erratumで <i>Trematomus</i> sp. を <i>D. mawsoni</i> に訂正	
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	○ウロコノト	有	阿部(1972)	『新顔の魚』
				学名は岩見他(2001)に従った
<i>Notothenia microlepidota</i>	○ボウズノトセニア	有	岩見(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<b>Channichthyidae</b>				
<b>コオリウオ科</b>				
<i>Champscephalus gunnari</i>	○コオリカマス	有	阿部(1972)	『新顔の魚』
<i>Channichthys rhinoceros</i>	○ワニグチコオリウオ	有	阿部(1972)	『新顔の魚』
				学名は岩見他(2001)に従った
<b>Pinguipedidae</b>				
<b>トラギス科</b>				
<i>Parapercis colias</i>	○ミナミアオトラギス	有	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		無	阿部(1991)	『新顔の魚』
<i>Parapercis gilliesii</i>	○ミナミキトラギス	有	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<b>Uranoscopidae</b>				
<b>ミシマオコゼ科</b>				
<i>Kathetostoma averruncus</i>	○ハダカミシマ	有	小谷(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Kathetostoma giganteum</i>	○オオミシマ	有	岸本(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		無	阿部(1992)	『新顔の魚』
<i>Kathetostoma laeve</i>	○ナメラミシマ	有	岸本(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Pleuroscopus</i>				
<i>pseudodorsalis</i>	○ムカシミシマ	有	岸本(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<b>Sphyaenidae</b>				
<b>カマス科</b>				
<i>Sphyaena afra</i>	○ニシアフリカオオカマス	有	阿部(1976)	『新顔の魚』 <i>S. piscatorum</i> として
<i>Sphyaena sphyraena</i>	○モトカマス	有	阿部(1976)	『新顔の魚』
		無	阿部(1977)	
<b>Gempylidae</b>				
<b>クロタチカマス科</b>				
<i>Rexea solandri</i>	○ミナミカゴカマス	無	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
				(2月28日発行)
		有	阿部(1990)	『新顔の魚』(4月25日発行)
	オオカゴカマス	無	Nakamura & Parin(1993)	
<i>Thyrsites atun</i>	○ミナミオオスマヤキ	有	Abe & Arai(1968)	
	バラクーダ	無	中村(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
				(2月28日発行)
		無	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
	ミナミクロタチ	有	阿部(1986)	『新顔の魚』(3月25日発行)
	オオシビカマス	無	Nakamura & Parin(1993)	
<b>Trichiuridae</b>				
<b>タチウオ科</b>				
<i>Lepidopus caudatus</i>	○オビレダチ	有	阿部(1974)	『新顔の魚』
		無	阿部(1977)	
	オビレタチ	有	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		無	日高(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
<b>Scombridae</b>				
<b>サバ科</b>				
<i>Allothunnus fallai</i>	○ホソカツオ	有	富永(1966)	
		無	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
	オキビン	有	阿部(1973)	『新顔の魚』
<i>Gasterochisma melampus</i>	○ウロコマグロ	有	富永(1966)	
	カストロ	無	阿部(1972)	『新顔の魚』
	ガストロ	無	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Scomber scombrus</i>	○タイセイヨウサバ	無	阿部(1977)	

学名	和名(○:標準和名)	新称の表記	著者(出版年)	備考
<i>Thunnus atlanticus</i>	○タイセイヨウマグロ	無	阿部(1984)	『新顔の魚』
		無	岩井他(1965)	
	クロヒレマグロ	無	阿部(1970)	『新顔の魚』
<i>Thunnus maccoyii</i>	○ミナミマグロ	有	中村(2002)	
		無	岩井他(1965)	
		無	中村(2002)	
<i>Thunnus thynnus</i>	○タイセイヨウクロマグロ	無	阿部(1977)	
		無	阿部(1989)	『新顔の魚』
<b>Xiphiidae</b>	<b>メカジキ科</b>			
<i>Tetrapturus belone</i>	○チチュウカイフウライ	有	中村他(1968)	
		無	阿部(1977)	
		無	Nakamura(1985)	
<b>Centrolophidae</b>	<b>イボダイ科</b>			
<i>Centrolophus niger</i>	○クロアブライボダイ	無	阿部(1977)	
	クロナガメダイ	有	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Hyperoglyphe antarctica</i>	○ミナミメダイ	無	阿部(1973)	『新顔の魚』
	ナンキョクメダイ	無	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
		無	岡本(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
<i>Schedophilus velaini</i>	○ミナミクロメダイ	有	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
				<i>Hyperoglyphe moseleei</i> として
		無	岡本(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
<i>Seriolella brama</i>	○オキヒラス	無	阿部(1976)	『新顔の魚』
	ワレフー	有	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<i>Seriolella caerulea</i>	○オキメダイ*	無	稲田(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
				*エボシダイ科 <i>Cubiceps baxteri</i> の標準和名(中坊, 1984; 中坊・土居内, 2013)
		無	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
	○シロヒラス	有	阿部(1993)	『新顔の魚』
<i>Seriolella punctata</i>	○シルバー	無	阿部(1976)	『新顔の魚』
	ギンワレフー	有	中村(1990)	『ニュージーランド海域の水族』
<b>Nomeidae</b>	<b>エボシダイ科</b>			
<i>Cubiceps caeruleus</i>	○ミナミオキメダイ	無	阿部(1992)	『新顔の魚』
		有	島崎(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Cubiceps capensis</i>	○ハナスベオキメダイ	有	岡本(2016)	『インド洋南西部公海海山域の魚類』
<i>Psenes sio</i>	○ヒガシハナビラウオ	有	島崎(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<b>Stromateidae</b>	<b>マナガツオ科</b>			
<i>Peprilus paru</i>	○ニシマナガツオ	有	清水(1983)	『スリナム・ギアナ沖の魚類』
	ヒメマナガツオ*	有	阿部(1990)	『新顔の魚』
			*阿部(1991)	『新顔の魚』 正誤表で、ニシマナガツオに訂正
<i>Peprilus ovatus</i>	○ヒカリニシマナガツオ	有	島崎(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Peprilus snyderi</i>	○ナガニシマナガツオ	有	島崎(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<i>Peprilus triacanthus</i>	○バターフィッシュ	無	阿部(1970)	『新顔の魚』
<i>Stromateus stellatus</i>	○ホシゴマシズ	有	中村(1986)	『パタゴニア海域の重要水族』
		無	島崎(2009)	『ペルー海域の深海魚類図鑑』
<b>Pleuronectiformes</b>	<b>カレイ目</b>			
<b>Psettodidae</b>	<b>ボウズガレイ科</b>			
<i>Psettodes erumei</i>	○ボウズガレイ	無	Amaoka(1969)	
		無	久新他(1982)	『南シナ海の魚類』
<b>Scophthalmidae</b>	<b>イシビラメ科</b>			
<i>Scophthalmus maximus</i>	○イシビラメ	有	阿部(1977)	
		有	阿部(1983)	『新顔の魚』
<b>Paralichthyidae</b>	<b>ヒラメ科</b>			
<i>Paralichthys californicus</i>	○カリフォルニアヒラメ	有	阿部(1991)	『新顔の魚』
<i>Paralichthys dentatus</i>	○ナツヒラメ	有	阿部(1982)	『新顔の魚』
<i>Paralichthys woolmani</i>	○セキドウヒラメ	有	阿部(1993)	『新顔の魚』
<b>Bothidae</b>	<b>ダルマガレイ科</b>			
<i>Neoachirosetta milfordi</i>	○ムテカツヒラメ	有	阿部(1983)	『新顔の魚』
				<i>Mancopsetta milfordi</i> として

学名	和名 (○: 標準和名)	新称の表記	著者 (出版年)	備考
<b>Pleuronectidae</b>	<b>カレイ科</b>			
<i>Atheresthes stomias</i>	○アラスカアブラガレイ	有	岡田・小林 (1968) 『北洋魚類図説』	
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	○ニシヒレグロ タイセイヨウヒレグロ	有 無	阿部 (1977) 尼岡 (1995) 『グリーンランド海域の水族』	
<i>Glyptocephalus zachirus</i>	○ヒレナガナメタ アメリカヒレグロ	有 有	岡田・小林 (1968) 『北洋魚類図説』 阿部 (1981) 『新顔の魚』	
<i>Hippoglossoides</i>				
<i>platessoides</i>	○ニシアカガレイ グリーンランドアカガレイ	有 有	阿部 (1977) 尼岡 (1995) 『グリーンランド海域の水族』	
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	○タイセイヨウオヒョウ	有 無	阿部 (1977) 尼岡 (1995) 『グリーンランド海域の水族』	
<i>Limanda limanda</i>	モトマコガレイ ○ニシマガレイ*	有 有	阿部 (1977) 阿部 (1988) 『新顔の魚』	*阿部 (1977) のモトマコガレイの改称とある
<i>Microstomus kitt</i>	○ニシナメタガレイ	有	阿部 (1977)	
<i>Microstomus pacificus</i>	ニシナメタガレイ ○アメリカナメタガレイ*	有 有	阿部 (1981) 『新顔の魚』 *阿部 (1986) 『新顔の魚』 正誤表で、阿部 (1981) 『新顔の魚』 のニシナメタガレイを訂正	
<i>Pelotretis flavilatus</i>	○セダカシタビラメガレイ	有	尼岡 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』	
<i>Platichthys flesus</i>	○ニシカワガレイ	有 無	阿部 (1977) 阿部 (1989) 『新顔の魚』 <i>P. f. flesus</i> として	
<i>Rhombosolea tapirina</i>	○カタヒレシタビラメガレイ	有	尼岡 (1990) 『ニュージーランド海域の水族』	
<b>Soleidae</b>	<b>ササウシノシタ科</b>			
<i>Solea solea</i>	○ホンササウシノシタ モトサザナミシタ	有 有	落合 (1976) 『遠洋漁場の底魚類』 阿部 (1977)	